Paul Buchstaben Werbetechnik GmbH

Geschäftssitz und Rechnungsadresse:
Ringstraße 80 · 12205 Berlin

Liefer- und Produktionsanschrift:
Im Muhrhag 8 · 77871 Renchen

Atelieradresse:
Vorder-Winterbach 25 · 77794 Lautenbach

Tel + 49 (0) 30 77 55 007
info@paulbuchstaben.de
www.paulbuchstaben.de

https://de-de.facebook.com/paulbuchstaben
https://www.instagram.com/paulbuchstaben

Fahrzeugfolierung

Unser Service im Überblick

Hersteller		Kunde	
Modell/Baujahr		Adresse	
Lackfarbe		Telefon	
Auftrag/Notiz		Email	
		Datum / Termin	

Geschäftsführerin: Stefanie Lenhard M.A.
UST-Id-Nr. DE136642633 · AG Charlottenburg 93 · HRB 39871
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Berlin.
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

3M™ MCS™ Warranty

LATEXDRUCK ohne Lösemittel

Paul Buchstaben
WERBETECHNIK GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Markt an Autofolierer ist groß und unübersichtlich, daher verliert man als Endverbraucher schnell den Überblick, bezüglich der Qualitätsunterschiede und der damit verbundenen Preisgestaltung. Die Paul Buchstaben Schilder GmbH hat sich das Ziel gesetzt, seine Kunden in allen Bereichen kompetent und serviceorientiert zu beraten. Der angefügte Leitfaden dient Ihnen und dem Betrieb zur Orientierung und Protokollierung, damit wir unseren hohen Standard an Qualität erhalten können und Missverständnisse vermieden werden.

Der nachfolgende Text gibt Ihnen einen groben Überblick der zu erwartenden Leistung und Service. Bitte nehmen Sie sich auch Zeit für den angehängten Fragebogen, welcher Präzise Ihre Daten zu bevorstehenden Beschriftung erfasst und eine angemessene Beratung vollzogen werden kann.

Leistungen und Qualität

- Bei unseren Folien handelt es sich um Hochleistungsprodukten von bekannten Herstellern (u. a. Oracal, 3M, MacTac, Avery). Diese Folien haben je nach Anwendung und Typ eine durchschnittliche Haltbarkeit von 5-7 Jahren.

> 3M Select Zertifizierter Fachbetrieb Folienlösungen
>
> Wir sind 3M Zertifiziert. Ein Zertifikat, welches nur für Firmen ausgestellt wird, die auf Materialien des Folienherstellers geschult und fundierte Fachkenntnisse über die Materialien erhalten

- Unsere Hochleistungsfolien lassen sich auch bis nach 7 Jahren Rückstandsfrei entfernen. Bei längeren Zeiträumen kann eine einfache Entfernung nicht gewährleistet werden. Bei Folien, die sich länger als 7 Jahre auf dem Fahrzeug befinden oder von Fremdfirmen verklebt wurden, ist Rücksprache mit uns zu halten.
- Unsere Folien lassen sich mit speziellen Polituren aufbereiten. Fragen Sie einen Mitarbeiter nach den Produkten, gerne beraten wir Sie.
- Die Folierungsarbeiten finden grundsätzlich in unseren Räumlichkeiten statt. Bei Fahrzeugen, welche bestimme Größen überschreiten, kann ein Termin bei Partnerwerkstätten vereinbart werden. Sollte Terminbedingt eine Folierung nicht in unserer Werkstatt durchgeführt werden, bitten wir um die Angabe der Montageadresse (Bei anderen Montageorten, müssen die im nachfolgenden Gegebenheiten vor Ort gewährleistet werden).

Der Ort der Folierung muss folgende Gegebenheiten haben:

- Sauber und staubfrei
- gut beleuchtet
- Temperaturen um die 20° C
- windstill

Der Zustand der Fahrzeuge bei Anlieferung

- Die Lackoberfläche muss einen nahezu neuwertigen oder vergleichbaren Zustand aufweisen.

- Roststellen, Flugrost, Kratzer, Steinschlage und Einschlüsse, werden bei nicht Behandlung lediglich von der Folie überspannt- folglich kann kein gleichmäßiges Erscheinungsbild und optimale Haftung gewährleistet werden.

- Neuwagen sollten nach Werksauslieferung ca. vier Wochen „auslüften", da die evtl. austretenden Lösemittel Blasenbildung hervorrufen. Dies gilt ebenso für nachlackierte Fahrzeuge.

- Grundsätzlich gilt: Folie kann keinen Lack ersetzen. Fehlerhafte Lackstellen lassen sich nicht mit Folie „kaschieren".

- Das Fahrzeug sollte bei Anlieferung „grob" gereinigt werden. D.h. Normal mit Wasser vorgereinigt. Es darf keinesfalls vor der Beschriftung eine Politur aufgetragen werden, da dies die Folie nicht haften lässt.

- Sollte bei Anlieferung Ihres Fahrzeuges einer dieser Punkte nicht berücksichtigt werden, kann durch die Aufbereitung, bzw. nachträgliche Reinigung zusätzliche Kosten entstehen.

Paul Buchstaben
WERBETECHNIK GmbH

Checkliste zur Fahrzeug-Beschriftung

Die Ausstattungsvarianten von PKW, Nutzfahrzeugen und Transportern

Fahrzeuge werden von den Herstellern in unterschiedlichen Ausführungen und Ausstattungsvarianten angeboten.
Daher ist es nützlich folgende Punkte zu prüfen:

Stoßfänger
vorne: ☐ lackiert ☐ unlackiert
hinten: ☐ lackiert ☐ unlackiert

Außenspiegel
☐ lackiert/verchromt
☐ unlackiert

Typenschilder
☐ vorhanden
☐ nicht vorhanden
☐ gesteckt
☐ geklebt

Parksensoren
☐ vorhanden
☐ nicht vorhanden

Zusatzbeleuchtung
☐ Nebelscheinwerfer
☐ Tagfahrlicht
☐ Zusatzblinker Kotflügel
☐ Zusatzblinker Seite



Seitenstoßleisten
☐ vorhanden
☐ lackiert/verchromt
☐ Kunststoff, unlackiert



Türgriffe
☐ lackiert/verchromt
☐ Kunststoff, unlackiert

Anbauteile / Spoiler
Frontschürze, Spoilerlippen,
Hutzen, Seitenschweller, He
Heckspoiler, Dachkantenspc
Diffusor

Dachreling
☐ vorhanden
☐ lackiert/verchromt
☐ unlackiert



Außenantenne
☐ vorhanden
Ausführung:
Position:



Schiebedach
☐ vorhanden
☐ Glas
☐ Stahl
☐ Panoramadach

Paul Buchstaben
WERBETECHNIK GmbH

Prüfen Sie die Fahrzeugabmessungen

Prüfen Sie die Fahrzeugabmessungen

Datum / Termin

Damit finden Sie schnell die passende Fahrzeugvorlage



Länge: _____
Zulassungsbescheinigung Teil 1, Ziffer 18
oder L1, L2, L3, L4



Breite: _____
Zulassungsbescheinigung Teil 1 Ziffer 19



Radstand: _____

Höhe: _____
Zulassungsbescheinigung Teil 1, Ziffer 20
oder H1, H2, H3

Die Karosserieform bei Nutzfahrzeugen

Wählen Sie die passende Grundform aus. Diese Angaben sind nur am Fahrzeug ersichtlich.



☐ **Kasten,** verblecht



☐ **Kombi,** komplett verglast

Türvarianten und Sonderverglasung bei Nutzfahrzeugen

Nutzfahrzeuge werden individuell produziert. Somit können einzelne Flächen verblecht oder verglast sein, die Anordnung und Art der Türen kann variieren. Diese Angaben sind nur am Fahrzeug ersichtlich.



Linke Seite

- ☐ Schiebetür
- ☐ verblecht
- ☐ teilverglast ☐ getönt
- ☐ verglast ☐ getönt



Rechte Seite

- ☐ Schiebetür
- ☐ verblecht
- ☐ teilverglast ☐ getönt
- ☐ verglast ☐ getönt



Heck

- F Heckflügeltüren F asymetrisch
- F Heckklappe
- F verblecht
- F verglast F getönt